



# **SPEZIFIKATIONEN**

## **Allgemeines**

Beschreibung	Farb-Großformatdrucker Farb-Großformat-MFP
Art	LED Technologie mit organischem Photoleiter und Trockentonersystem
Geschwindigkeit	6 A1 pro Minute / 360 Bilder pro Stunde
Aufwärmzeit	Sofort aus dem Standby
Rollenanzahl	2 Rollen
Maße	KIP 650 - 1.500 mm x 1.040 mm x 903 mm KIP 660 - 1.500 mm x 1.040 mm x 1.053 mm
Gewicht	KIP 650-325 kg   KIP 660-350 kg
Elektrische Anforderungen	208V-240V + 6% -10%, 50 / 60Hz, 14A
Leistungsaufnahme (Standby)	430W
Leistungsaufnahme (Druck)	< 1,500W
Leistungsaufnahme (Sleep)	3W

#### **Drucker**

Druckauflösung	600 dpi x 2400 dpi
Ausgabe	Top (Front) bis zu 100 Dokumenten basierend auf Seitengröße und Medientyp
Rollenkapazität	2 Rollen á 150m
Ausgangsgrößen Breite	11" - 36"
Ausgangsgrößen Länge	6 m (erweiterbar auf 25 m, basierend auf Medientyp)
Mediengewichte & Typen	Siehe KIP Media Guide

## Controller

Controller Typ	KIP-System K-Controller
Speicher	4GB DDR4 Standard (aufrüstbar)
Solid State Drive	Mindestens 256 GB (aufrüstbar)
Unterstützte Dateitypen	DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Gruppe 4, TIFF Gruppe 4, CIT / TG4, Graustufen TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

#### Scanner

Scannertyp	CIS
Scanauflösung	600 dpi
Scan-Format	TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, JPEG
Scanziel	Lokale USB (Wechselmedien), Mailboxes (lokal), FTP, SMB Cloud: Google Drive / Dropbox / Box / Microsoft Onedrive / Sharepoint
Originalgröße Breite	210 mm bis 914 mm
Original Dicke	0,05 mm - 1,60 mm (Bildqualität über 0,25 mm nicht garantiert)

# WWW.KIP.COM